

VRW0;<　ṂṂŁ SQS ÆṀч s Ⅱㄱ

ت ⊐ я ∪ Ӈ/Ⅱ Ḅ[illegible]　ⅬↄⅬщ ` ≠ ớ/љ 5VF79:5 Ӈ ´


v ̋Ọ	ϒ N	̋Ọ Ө	D Ꮋ

≠ ∃ ЎĄ´E ℳ ƒ / Electrical Characteristic Curve






ᵘ ĖÒĻ ʃ / Package Dimensions



ł. Ļ̈Ω / Marking Instructions



ЮЋ ∫ ╕ ẘ´E ℳ ƒ (ѽ ѯ) / Wh p shudwxuh Suril oh i ru LU Uhio r z Vroghulq j+Se0luhh,



ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ẙ Ќ ɬ ı ˋH ڑ Ќ ɬ

Š Ө □ ẙ ° ɬ ı ˋH ڑ ˋY ㅅ ㎞ ° ° ɬ °

ì ˙ ㅓ ˛ ɔ ѡ ẙ ㎞ Ќ ɬ ɬ

ㅓ ŭ ɋ ˉ ˋY Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ẙ χ ° ɬ ˋH ڑ χ °

ɒ Ŀ ≮ — / Packaging SPEC.

ɔ ` ɣ Ŀ

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7 ρ ×12	180×120×180	385×257×392

ä ∀ ŀ Ѿ / Notices