"Yـ


◕ È

, ,


ᵛ ᵢᵢ

DC/DC

ЛǷ ǫ̃ ≠ ɛ



ã ﾒ ὐ



ǫ̃ ᶻ z ɬ. ʜ ↄ


ώ ɡ Ξ Ặ ɹ

≠ ∕ Ξ Ặ ɹ


		μ				
						μ
						μ
						μ
		μ				
						Ω
		Ω				

≠ Ǝ ÃʹE ∨ ∫


$I_D - V_{DS}$



$I_D - V_{GS}$









$R_{DS(ON)} - T_J$

$BV_{DSS} - T_J$




ᵘ ĖÒĻ ƒ



Min	Max	Symbol	Min	Max
6.45	6.75	a	0.50	0.70
5.10	5.50	b	9.00	9.40
0.95	1.25	c1	0.45	0.55


Ł. Ļ Ω



1N60

****

↓ ş ╕ẘ´E ⅵ ƒ ѽ ѕ



± ± ± ±

↓ ѽ q ‾ `Y Ţ

± ±

ɒ ⊢ ≺ —

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	只 袋	袋 盒	只 盒	盒 箱	只 箱	袋	盒	箱

封装形式	包装数量	包装尺寸 :
	只 套管	